

ANALIZA BIAŁEK



100003982

Laboratorium Analizy

Klient: Nie wskazano
Numer zamówienia: 100003982
Nazwa: NIE OZNACZONA
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2023-07-21
Data rozpoczęcia: 2023-08-11
Data zakończenia: 2023-08-11

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
hGH	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce


Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
hGH	NIE OZNACZONA	3,10mg (9,39 I.U.)	97%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 3,10mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki



Hasło dostępu

KM29JDU3


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajęc



Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

KM29JDU3